


TOX-LIQUID DLA TRZODY CHLEWNEJ



Płynna ochrona przed mikotoksynami i stresem

Szybka interwencja w wodzie pitnej dla loch, prosiąt i tuczników.

JAK DZIAŁA TOX-LIQUID? — TRZY ETAPY OCHRONY



1. Adsorpcja

Składniki ścian komórkowych drożdży (MOS i β -glukany) szybko i trwale wiążą polarne mikotoksyny (np. aflatoksyny) w przewodzie pokarmowym,

zapobiegając ich wchłanianiu do krwi.

2. Bio-inaktywacja

Specyficzna mikroflora oraz płynne ekstrakty drożdżowe enzymatycznie neutralizują toksyczność najtrudniejszych mikotoksyn (trichoteceny: DON, T-2),

zmieniając ich strukturę chemiczną.

3. Wsparcie odporności

Płynne drożdże piwne oraz kwasy organiczne wspierają regenerację wątroby, stymulują układ odpornościowy i pomagają odbudować kosmki jelitowe

uszkodzone przez toksyny.

Dlaczego forma płynna?

Zatrucie mikotoksynami często objawia się **spadkiem pobrania paszy**. W takiej sytuacji zwierzęta nadal piją wodę. Tox-Liquid podany przez system pojenia gwarantuje, że preparat natychmiast trafi do organizmu świni, zatrzymując kaskadę strat i stymulując apetyt.

Fakty z badań (Holanda & Kim, 2020)

- Badania na prosiętach po odsadzeniu narażonych na chroniczne dawki deoksyniwalenolu (DON) wykazały, że zastosowanie kompleksu drożdżowo-mineralnego (odpowiednik Tox-Liquid):
- Zwiększyło średnie dzienne przyrosty (ADG) w krytycznej fazie aż o **23%**.
 - Zmniejszyło uszkodzenia mięśni i stan zapalny jelit.
 - Poprawiło pobranie paszy (ADFI).



Postać: Płynna | **Opakowanie:** Kanister 5 l

Skład kluczowy:

- Propan-1,2-diol (glikol propylenowy)
- Płynne drożdże piwne (*Saccharomyces cerevisiae*)
- Kwas cytrynowy
- Kwas fosforowy
- Kwas mlekowy

Dawkowanie do wody pitnej:

Zastosowanie	Dawka
Profilaktyka ciągła	0,5 l / 1000 l wody
Podwyższone ryzyko / stres	1,0 – 1,5 l / 1000 l wody
Interwencja po zatruciach (5-7 dni)	2,0 l / 1000 l wody

Uwaga: Przed użyciem wstrząsnąć. Zabezpieczone GMP+FSA. Wyprodukowano dla Natural-Pig Sp. z o.o.

Kiedy stosować Tox-Liquid?

- Przy podejrzeniu skażenia paszy mikotoksynami.
- W okresach stresu (odsadzenie, zmiana paszy, upały).
- Przy spadku apetytu lub niewyjaśnionych problemach z płodnością u loch.
- Wspomagająco po antybiotykoterapii.



Większe przyrosty

Wyższe ADG u tuczników i prosiąt



Lepsza płodność

Ochrona loch przed zearalenonem (ZEN)



Szybka aplikacja

Błyskawiczne podanie przez wodę pitną



Dystrybutor: Natural-Pig Sp. z o.o.

Osówka 85B, 09-304 Lubowidz
Wet. Nr Ident.: PL1437045p

Miejsce na pieczętkę /
wizytówkę doradcy